

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Магна"

ИНН/КПП 5260474604/526001001 ОГРН 1205200043465

Юридический адрес: 121087, РОССИЯ, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛЕВСКИЙ

ПАРК вн. тер. г., УЛ БАРКЛАЯ, Д. 6, СТР. 5, ПОМЕЩ. 8/1

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HE09

Тел. +7 8312660384

Исх. № 9217 от 18.08.2026 года

Индивидуальный предприниматель Кондрахов Виталий Игоревич

Юридический адрес: 198504 Россия, г. Санкт-Петербург, ул.

Чебышевская д.1, корп.2 кв. 63

ИНН 781912633813

ОГРН 317784700309050

Телефон: +79522481100

адрес электронной почты: pactum@list.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В ответ на Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательной сертификации заявленной продукции сообщаем следующее, продукция:

Лакмус жидкий для измерения pH. Аналогичные названия: pH метр жидкий / тестер для воды pH / тестер качества воды / лакмусовая бумага / лакмусовые полоски / индикатор pH

Код ТН ВЭД: 3822 19 000 0

не включена в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 года N 2425.

Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция не подпадает под действие Технических регламентов Таможенного союза (Евразийского экономического союза).

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы Правительства Российской Федерации и Евразийской экономической комиссии, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия, данных товаров.

Ответственность за правильность предоставленной информации по идентификации продукции и ее кодам несет организация, направившая запрос.

Эксперт по подтверждению соответствия



Дмитриев Сергей Александрович